

Uelber

By BIG Ideas

**louis
poulsen**



Keglen

By BIG Ideas


BIG

IDEAS



BIG Ideas, de door technologie gedreven gespecialiseerde productafdeling van BIG, wordt beheerd door architect Jakob Lange en produceert de lampen en andere soorten digitale projecten waarop de ontwerpen, gebouwen en ideeën van BIG stoelen. BIG Ideas is opgezet om meer invloed te krijgen op de gebouwde omgeving.

De Bjarke Ingels Group werd in 2005 opgericht door architect Bjarke Ingels, die de architectuur beschouwt als een kunst en wetenschap die erop gericht is om ervoor te zorgen dat onze steden en gebouwde omgevingen passen bij de manier waarop we willen leven. Wat Bjarke Ingels drijft is het idee van informatiegestuurd ontwerp op basis van grondige projectanalyses van de parameters die van toepassing zijn in onze constant veranderende samenleving. BIG is een wereldwijd gerenommeerd architectenbureau dat bekroonde gebouwen over de hele wereld heeft ontworpen en gebouwd.



Keglen

Keglen is in 2017 gemaakt door BIG Ideas in samenwerking met Louis Poulsen. Bij het ontwerpen van de Keglen was het idee om een systematische designtaal te scheppen die kansen bood voor een breed scala aan lichttypologieën. Met andere woorden: Bjarke Ingels, Jakob Lange en het designteam van BIG Ideas wilden een lampenfamilie creëren met dezelfde kwaliteiten en designdetails in verschillende maten, waarin elk exemplaar tegelijk zijn eigen unieke persoonlijkheid heeft.

De samenwerking tussen Louis Poulsen en BIG Ideas begon met de ontwikkeling van een hanglamp voor het Tirpitz Museum in Blåvand. Dit gebouw is ooit door BIG ontworpen voor de Varde-musea. Het Tirpitz Museum opende de deuren in 2017, en de gedurfde, gegalvaniseerde afwerking van de hanglamp is een perfecte samenvatting van de tegelijk verfijnde en krachtige architectuur van het museum, dat samensmelt met het duinlandschap van West-Jutland.

“De geometrische en metallic schermen hebben een zachte, organische diffuser die lijkt op een druppel water. In de tafelluitvoering en staande versie komt de gebogen diffuser samen met de staander van de lamp en vloeit er vervolgens omheen als ware het een vloeistof met oppervlaktetensioning”, aldus Jakob Lange en Bjarke Ingels.





Nieuwe toevoegingen aan de Keglen-serie

De Keglen Tafel, Keglen Wand en de Keglen Staande lamp hebben elk hun eigen unieke persoonlijkheid en maken nieuwe verlichtingsinstallaties en intrigerend lichtspel mogelijk.

De nieuwe aanwinsten van de Keglen-serie zijn uitermate geschikt voor openbare ruimtes en hotelkamers, onderwijsfaciliteiten en kantoren, maar ook voor restaurants en cafés. De nieuwste Keglen-armaturen zijn eveneens een geweldige keuze voor het optimaliseren van de verlichting in huizen, bijvoorbeeld in gangen en entrees, thuiswerkplekken, woonkamers en slaapkamers.











Keglen



Keglen Ø175

Afwerking:

Zwart of wit, mat, nat gelakt.

Materiaal:

Schermer: Getrokken aluminium.

Diffusor Drukgegoten PC.

Montage:

Type ophanging: Kabel en draad, 2x0,75mm².

Baldakijn: Ja.

Snoerlengte: 3.

Lichtbron:

2700K of 3000K. Dimmer: Dim via netspanning, 0-10V of Dali (landspecifiek).

Afmetingen:

Ø175: 175 x 135.

Gewicht:

1,1 kg.

Klasse:

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.



Keglen Ø250

Afwerking:

Zwart of wit, mat, nat gelakt.

Materiaal:

Schermer: Getrokken aluminium.

Diffusor Drukgegoten PC.

Montage:

Type ophanging: Kabel en draad, 2x0,75mm².

Baldakijn: Ja.

Snoerlengte: 3.

Lichtbron:

2700K of 3000K. Dimmer: Dim via netspanning, 0-10V of Dali (landspecifiek).

Afmetingen:

Ø250: 250 x 270.

Gewicht:

1,6 kg.

Klasse:

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.



Keglen Ø400

Afwerking:

Zwart of wit, mat, nat gelakt.

Materiaal:

Scherf: Getrokken aluminium.

Diffusor Drukgegoten PC.

Montage:

Type ophanging: Kabel en draad, 2x0,75mm².

Baldakijn: Ja.

Snoerlengte: 3.

Lichtbron:

2700K of 3000K. Dimmer: Dim via netspanning, 0-10V of Dali (landspecifiek).

Afmetingen:

Ø400: 400 x 270.

Gewicht:

2,25 kg.

Klasse:

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.



Keglen Ø650

Afwerking:

Zwart of wit, mat, nat gelakt.

Materiaal:

Scherf: Getrokken aluminium.

Diffusor Drukgegoten PC.

Montage:

Type ophanging: Kabel en draad, 2x0,75mm².

Baldakijn: Ja.

Snoerlengte: 3.

Lichtbron:

2700K of 3000K. Dimmer: Dim via netspanning, 0-10V of Dali (landspecifiek).

Afmetingen:

Ø650: 650 x 270.

Gewicht:

4,4 kg.

Klasse:

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.

Keglen



Keglen Floor

Afwerking:

Zwart of wit, mat, nat gelakt.

Materiaal:

Scherm: Getrokken aluminium.
Diffusor drukgegoten PC. Voet: gegoten aluminium.
Staander: bewerkt aluminium.

Montage:

Kabeltype: kunststof. Kabellengte: 2,3 m. Schakelaar: op de voet met traploze dimmer. Adapter: extern met stekker.

Lichtbron:

LED Dim2Warm 18 W (2000K-2700K, CRI>90 @ 2700K).

Afmetingen:

Ø 400 x H 1380 mm.

Gewicht:

Max. 8 kg.

Klasse:

Dichtheidsklasse IP20. Klasse III.



Keglen Table

Afwerking:

Zwart of wit, mat, nat gelakt.

Materiaal:

Scherm: Getrokken aluminium. Diffusor drukgegoten PC.
Voet: gegoten aluminium. Staander: bewerkt aluminium.

Montage:

Kabeltype: kunststof. Kabellengte: 2,3 m. Schakelaar: op de voet met traploze dimmer. Adapter: extern met stekker. Tafellamp is verkrijgbaar met voet of pin Ø 40. Tafeldikte pin Ø 40: 5-46 mm. Mogelijkheid om aan-/uitschakelaar uit te schakelen.

Lichtbron:

LED Dim2Warm 6,5 W (2000K-2700K, CRI>90 @ 2700K)

Afmetingen:


Tafelpin Ø 40: Ø 175 x H 434 mm.
Tafelvoet: Ø 175 x H 440 mm.

Gewicht:

Max. 1,3 kg.

Klasse:

Dichtheidsklasse IP20. Klasse III.



Keglen Wall

Afwerking:

Zwart of wit, mat, nat gelakt.

Materiaal:

Scherm: Getrokken aluminium. Diffusor drukgegoten PC.
Wanddoos: gegoten aluminium.

Montage:

Kabeltype: kunststof. Kabellengte: 2,4 m Schakelaar: op de wanddoos met traploze dimmer. Adapter: geïntegreerd in de wanddoos. Montage met kabel of rechtstreeks op het stopcontact. Mogelijkheid om aan-/uitschakelaar uit te schakelen. De kop kan +/- 45° naar de zijkant kantelen.

Lichtbron:

LED Dim2Warm 6,5 W (2000K-2700K, CRI>90 @ 2700K).

Afmetingen:

Ø 175 x H 135 mm x diepte 189 mm.
Wanddoos Ø 125, wanddoosplaat Ø 137.

Gewicht:

Max. 1 kg.

Klasse:

Dichtheidsklasse IP20. Klasse II.

louispoulsen.com