

Uelber

By BIG Ideas

**louis
poulsen**



Keglen

By BIG Ideas

BIG

IDEAS



BIG Ideas, BIG:s teknikinriktade, specialiserade produktdivision, leds av arkitekten Jakob Lange och framställer företagets lampor och andra typer av digitala projekt som förstärker BIG:s design, byggnader och idéer. BIG Ideas inrättades för att öka inflytandet över den byggda miljön.

Bjarke Ingels Group grundades 2005 av arkitekten Bjarke Ingels, som definierar arkitektur som konsten och vetenskapen att se till att våra städer och byggda miljöer passar det sätt vi vill leva på. Det som driver Bjarke Ingels är idén om informationskontrollerad design på grundval av en grundlig projektanalys av tillämpliga parametrar i ett ständigt föränderligt samhälle. BIG är en globalt erkänd arkitektfirma som har formgivit och slutfört prisbelönda byggnader över hela världen.



Keglen

Keglen skapades av BIG Ideas i samarbete med Louis Poulsen 2017. När Keglen formgavs var syftet att skapa ett systematiskt designspråk som skulle möjliggöra ett stort antal olika ljustopologier. Med andra ord ville Bjarke Ingels, Jakob Lange och designteamet från BIG Ideas skapa en serie lampor med samma kvaliteter och designdetaljer i olika storlekar, men var och en med sin egen unika personlighet.

Samarbetet mellan Louis Poulsen och BIG Ideas började med utvecklingen av en pendel för Tirpitz Museum i Blåvand, en byggnad som BIG hade ritat för Vardemuseerne. Tirpitz Museum öppnade 2017, och pendelns djärva, galvaniserade finish fångar museets utsökta men samtidigt robusta arkitektur, som smälter in i bland dynerna i det västjylländska landskapet.

”De geometriska och metalliska skärmarna har en mjuk, organisk avskärmning som efterliknar en droppe vatten. I bords- och golvversionerna möter den rundade avskärmningen lampstativet och flyter organiskt kring den på ett sätt som liknar ytspänning på en vätska”, förklarar Jakob Lange och Bjarke Ingels.





Nya tillägg till Keglen- serien

Keglen Bord, Keglen Golv och Keglen Vägg har var och en sina unika personligheter och ger plats för nya belysningsinstallationer och spännande ljusutsläpp.

Tillskotten i Keglen-familjen passar särskilt bra för offentliga utrymmen, hotellrum och utbildningslokaler, så väl som för restauranger och kaféer. De senaste Keglen-armaturerna är också ett bra val för att optimera belysningen i privata hem, till exempel i korridorer och entréer, hemmakontor, vardagsrum och sovrum.











Keglen



Keglen Ø175

Yta:

Svart eller vit, matt, våtlackerad.

Material:

Skärm: Trycksvarvat aluminium.

Avskärmning: Formgjuten PC.

Montering:

Upphängningstyp: Kabel och vajer, 2x0, 75 mm².

Takkopp: Ja.

Kabelns längd: 3 m.

Ljuskälla:

2700K or 3000K. Dimming: Mains dim, 0-10V or Dali (country specific).

Mått:

Ø175: 175x135.

Vikt:

1,1 kg.

Klass:

Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Keglen Ø250

Yta:

Svart eller vit, matt, våtlackerad.

Material:

Skärm: Trycksvarvat aluminium.

Avskärmning: Formgjuten PC.

Montering:

Upphängningstyp: Kabel och vajer, 2x0, 75 mm².

Takkopp: Ja.

Kabelns längd: 3 m.

Ljuskälla:

2700K or 3000K. Dimming: Mains dim, 0-10V or Dali (country specific).

Mått:

Ø250: 250x270.

Vikt:

1,6 kg.

Klass:

Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Keglen Ø400

Yta:

Svart eller vit, matt, våtlackerad.

Material:

Skärm: Trycksvarvat aluminium.

Avskärmning: Formgjuten PC.

Montering:

Upphängningstyp: Kabel och vajer, 2x0, 75 mm².

Takkopp: Ja.

Kabelns längd: 3 m.

Ljuskälla:

2700K or 3000K. Dimming: Mains dim, 0-10V or Dali (country specific).

Mått:

Ø400: 400x270.

Vikt:

2,25 kg.

Klass:

Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.



Keglen Ø650

Yta:

Svart eller vit, matt, våtlackerad.

Material:

Skärm: Trycksvarvat aluminium.

Avskärmning: Formgjuten PC.

Montering:

Upphängningstyp: Kabel och vajer, 2x0, 75 mm².

Takkopp: Ja.

Kabelns längd: 3 m.

Ljuskälla:

2700K or 3000K. Dimming: Mains dim, 0-10V or Dali (country specific).

Mått:

Ø650: 650x270.

Vikt:

4,4 kg.

Klass:

Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Keglen



Keglen Floor

Yta:

Svart eller vit, matt, våtlackerad.

Material:

Skärm: Trycksvarvat aluminium.

Avskärmning: Formgjuten PC.

Bas: Formgjutet aluminium.

Stativ: Bearbetat aluminium.

Montering:

Plast. Kabelns längd: 2,3 m. Strömbrytare: På basen med steglös dämpning. Adapter: Extern med kontakt.

Ljuskälla:

LED Dim2Warm 18 W (2 000 K–2 700 K, CRI>90 @ 2 700 K).

Mått:


Ø 400 x H 1 380 mm.

Vikt:

Max 8 kg.

Klass:

Kapslingsklass IP20. Klass III.



Keglen Table

Yta:

Svart eller vit, matt, våtlackerad.

Material:

Skärm: Trycksvarvat aluminium.

Avskärmning: Formgjuten PC.

Bas: Formgjutet aluminium.

Stativ: Bearbetat aluminium.

Montering:

Plast. Kabelns längd: 2,3 m. Strömbrytare: På basen med steglös dämpning. Adapter: Extern med kontakt. Bords-

lampan finns med bas eller stift Ø 40. Tjocklek, bord Ø 40

Stift: 5–46 mm. Möjlighet att stänga av på/av-knappen.

Ljuskälla:

LED Dim2Warm 6,5 W (2 000 K–2 700 K, CRI>90 @ 2 700 K).

LED 3 000 K 6,5 W.

Mått:

Bord, stift Ø 40: Ø 175 x H 434 mm.


Bord, bas: Ø 175 x H 440 mm.

Vikt:

Max 1,3 kg.

Klass:

Kapslingsklass IP20. Klass III.



Keglen Wall

Yta:

Svart eller vit, matt, våtlackerad.

Material:

Skärm: Trycksvarvat aluminium.

Avskärmning: Formgjuten PC.

Väggfäste: Formgjutet aluminium.

Montering:

Plast. Kabelns längd: 2,4 m strömbrytare: Väggfäste med steglös dämpning. Adapter: Integrerad i väggfästet. Montering med kabel eller direkt på eluttag.

Ljuskälla:

LED Dim2Warm 18 W (2 000 K–2 700 K, CRI>90 @ 2 700 K)

Mått:

Ø175 x H 135 mm x Djup 189 mm.

Väggfäste Ø 125, Platta till väggfäste Ø 137.

Vikt:

Max 1 kg.

Klass:

Kapslingsklass IP20. Klass II.

louispoulsen.com